

台灣松育科技股份有限公司

SHOWA TRADING TAIWAN

TEL:02-2608-1134 FAX:02-2608-1164

<http://www.showa-taiwan.com.tw>



SELECTIVE SOLDERING SYSTEMS **AF Series**

Economical equipment

Easy maintenance

Easy operation

AF IN4050

- 在線型機器
- 機器由三個模塊組成：
助焊劑模塊、預熱器模塊、焊錫模塊



- ▶ 通過接觸式探頭自動調整噴流高度
- ▶ 自動噴嘴清洗
- ▶ 自動送錫和焊料液位傳感器
- ▶ 通過FIDUCIAL VISION 自動調整座標
- ▶ 錫槽溫度自動調整
- ▶ 預熱器:上部3ch 紅外線加熱,下部3ch紅外線加熱.
- ▶ 焊接視頻保存和焊接條件管理(MES / Option)
- ▶ 語言支持(韓語,英文,日文,中文)
- ▶ 支持互聯網遠程控制

SIZE

► AF IN4050


- 1. 助焊劑&預熱器:2000(W)x1640(L)x1551(H)
- 2. 焊錫機:1300(W)x1640(L)x1551(H)
- 3. 工作區域 (XxY): 500x400mm

► AF IN2535

- 1. 助焊劑&預熱器:1850(W)x1640(L)x1551(H)
- 2. 焊錫機:1150(W)x1490(L)x1551(H)
- 3. 工作區域 (XxY): 350x250mm

AF IN4050A

- 在線型 多合一選擇性焊錫機
- 機器由一個模塊組成:助焊劑, 預熱器, 錫爐



► 通過接觸感應探頭自動調整噴流高度

► 自動噴嘴清洗

► 自動送錫和焊料液位傳感器

► 通過FIDUCIAL VISION 自動調整座標

► 錫槽溫度自動調整

► 預熱器:上部3ch 紅外線加熱,

► 焊接視頻保存和焊接條件管理(MES / Option)

► 語言支持(,韓語英文,日文,中文)

► 互聯網遠程控制支持

SIZE**► AF IN4050A**

1.SIZE:1300(W)x1640(L)x1551(H)

2. 工作區域 (XxY): 500x400mm

► AF IN2535A

1.SIZE:1150(W)x1640(L)x1551(H)

2. 工作區域 (XxY): 350x250mm

AF 4050A

- OFF LINE 多合一選擇性焊錫機
- 機器由一個模塊組成:助焊劑,預熱器,錫爐



- ▶ 通過接觸感應探頭自動調整噴流高度
 - ▶ 自動噴嘴清洗
 - ▶ 自動送錫和焊料液位傳感器
 - ▶ 通過FIDUCIAL VISION 自動調整座標
 - ▶ 錫槽溫度自動調整
 - ▶ 預熱器:上部3ch 紅外線加熱,
 - ▶ 焊接視頻保存和焊接條件管理(MES / Option)
 - ▶ 語言支持(,韓語英文,日文,中文)
 - ▶ 互聯網遠程控制支持
 - ▶ 產品載送方式:手放基板
- Products loading mode : Auto shuttle

Size**► AF 4050A**

1. Size : 1200(W) X 1930(L) X 1551(H)
2. Working Area(X x Y) : 500 X 400mm

► AF 2535A

1. Size : 1050(W) X 1780(L) X 1551(H)
2. Working Area(X x Y) : 350 X 250mm